

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐKKV QUẢN BẠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 297/BV-TCHC -TCKT
V/v: Mời chào giá văn phòng phẩm, vật
tư phục vụ công tác chuyên môn

Quản Bạ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh hàng hoá

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế. Bệnh viện kính mời các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, công ty có khả năng cung cấp chào giá cho sản phẩm gồm:

- Có danh mục hàng hoá chi tiết kèm theo.

- Kích thước, chất liệu trên mang tính tham khảo các đơn vị chào giá các mặt hàng tương đương về chủng loại, chất liệu, kiểu dáng bằng hoặc lớn hơn.

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm công văn này);
2. Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc;
3. Hợp đồng kinh tế làm các dịch vụ tương tự (nếu có).

Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước ngày 05 tháng 05 năm 2026 hoặc đến khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành.

Báo giá xin gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính; Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa khu vực Quản Bạ tỉnh Tuyên Quang; địa chỉ: Thôn Tam Sơn 4, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang để Bệnh viện tổng hợp. ĐT liên hệ: 02193.846.123./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website BV;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC-TCKT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Giang

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số 297/BV-TCHC-TCKT ngày 24/04/2026
của Bệnh viện ĐKKV Quận Bà tỉnh Tuyên Quang)

STT	Tên hàng hoá	Quy cách	Đơn Vị Tính	Số lượng	Ghi Chú
1	Giấy A4 Bãi Bằng	- Khổ giấy: A4 (210x297mm) - Đóng gói: 500 tờ/ ram - Quy cách: 5 ram/thùng - Chất liệu: Được làm từ bột giấy cao cấp, không độc hại, an toàn cho người sử dụng. In đảo 2 mặt không bị kẹt giấy - Tương thích: Sao chụp, Photocopier, Fax, Laser & in phun - Định lượng: từ 70gsm(70g/ m2) đến 80gsm (80g/ m2) - Độ dày/tờ: 101µm ± 2 - Độ trắng ISO (%) 98 ± 1 - Độ sáng ISO (%) 98 ± 3	Gam	1860	
2	Giấy A4 Plus	Khổ giấy: A4 (210x297mm) - Đóng gói: 500 tờ/ ram - Quy cách: 5 ram/thùng - Chất liệu: Được làm từ bột giấy cao cấp, không độc hại, an toàn cho người sử dụng. In đảo 2 mặt không bị kẹt giấy - Tương thích: Sao chụp, Photocopier, Fax, Laser & in phun - Định lượng: từ 70gsm(70g/ m2) đến 80gsm (80g/ m2) - Độ dày/tờ: 101µm ± 2 - Độ trắng cao đạt khoảng 92% - 95% ISO hoặc 148 – 167CIE, mang lại hình ảnh trắng sáng tự nhiên	Gam	116	
3	Giấy nhớ 3x3	Kích thước 76x76mm; giấy định lượng ≥ 70gsm; keo dán dính tốt, không để lại vết	Tệp	210	
4	Bút bi TL – 023	Bút bi TL-023 – Thiên Long Đầu bi: 0.5–0.7mm (tungsten carbide) Mực: Mực dầu, khô nhanh Chiều dài viết: ≥ 1500m Thân: Nhựa ABS Đặc tính: Không tắc mực	Cái	1.650	
5	Bút bi đỏ TL	- Bút bi TL-023 – Thiên Long	Cái	40	

		<ul style="list-style-type: none"> - Đầu bi: 0.5–0.7mm (tungsten carbide) - Mực: Mực dầu, khô nhanh - Chiều dài viết: $\geq 1500\text{m}$ - Thân: Nhựa ABS - Đặc tính: Không tắc mực 			
6	Bút Xóa Thiên Long	<p>Thân bút: Nhựa, dạng ống chứa mực Ngòi bút: Sợi tổng hợp (fiber tip) Nắp bút: Kín, chống bay hơi mực Ruột mực: Chứa mực gốc dung môi Loại mực: Mực dầu (permanent ink) Thành phần chính: Dung môi hữu cơ (alcohol/xylene-free), chất màu Màu sắc: Đen, xanh, đỏ (hoặc nhiều màu) Dung tích mực: $\geq 3 - 6 \text{ ml/bút}$ Viết được trên nhiều bề mặt: giấy, nhựa, kim loại, kính... Mực khô nhanh, khó phai</p>	Cái	38	
7	Ghim cài Batos	<p>Ghim cài tam giác, Chiều dài: Loại nhỏ: 25 mm, Chất liệu: thép không gỉ, Đặc tính kỹ thuật: Kẹp giữ giấy chắc chắn, không bung, Không làm rách giấy khi sử dụng</p>	Hộp	10	
8	Cặp giấy 3 dây 5cm	<p>Gáy rộng 5cm, được dán bằng loại vải đa dụng - Kích thước: Khổ A4 (330 x 100 x 225mm)</p>	Cái	86	
9	Bút lông dầu Thiên Long	<p>Thân bút: Nhựa, dạng ống chứa mực Ngòi bút: Sợi tổng hợp (fiber tip) Nắp bút: Kín, chống bay hơi mực Ruột mực: Chứa mực gốc dung môi Loại mực: Mực dầu (permanent ink) Thành phần chính: Dung môi hữu cơ (alcohol/xylene-free), chất màu Màu sắc: Đen, xanh, đỏ (hoặc nhiều màu) Dung tích mực: $\geq 3 - 6 \text{ ml/bút}$ Viết được trên nhiều bề mặt: giấy, nhựa, kim loại, kính... Mực khô nhanh, khó phai</p>	Cái	259	

10	Keo dán giấy Thiên Long	Dạng sản phẩm: Keo nước (dạng lỏng) ,Phù hợp dán giấy, bìa nhẹ Quy cách đóng gói: Dung tích: Keo nước: 30ml; Bao bì: Lọ nhựa hoặc thỏi nhựa có nắp đậy kín Thành phần: Polyvinyl Alcohol (PVA) hoặc Polyvinyl Acetate, Nước Đặc tính kỹ thuật: Độ bám dính tốt trên giấy, bìa, Dễ sử dụng, dễ lau sạch khi còn ướt	Lọ	1.791	
11	Kẹp đen 15mm	Chất liệu: thép sơn tĩnh điện Kích thước: 15mm Độ bền: không gỉ, lực kẹp chắc	Hộp	179	
12	Kẹp đen 32 mm	Chất liệu: thép sơn tĩnh điện Kích thước: 32mm Độ bền: không gỉ, lực kẹp chắc	Hộp	132	
13	Kẹp đen 41mm	Chất liệu: thép sơn tĩnh điện Kích thước: 41mm Độ bền: không gỉ, lực kẹp chắc	Hộp	75	
14	Kẹp đen 51 mm	Chất liệu: thép sơn tĩnh điện Kích thước: 51 mm Độ bền: không gỉ, lực kẹp chắc	Hộp	74	
15	Kim bấm No 10	Chất liệu: thép mạ kẽm Đóng gói: 1000 kim/hộp	Hộp	126	
16	Kéo Dely	Lưỡi: Thép không gỉ Tay cầm: Nhựa Chiều dài: 15–20 cm Đặc tính: Cắt sắc, bền	Cái	2	
17	Bút xoá kéo Thiên Long	Dạng:kéo Dung tích: 5–10 ml Đặc tính: Khô nhanh, che phủ tốt	Cái	25	
18	Bút bi kéo giãn	- Đầu bi: 0.5–0.7mm (tungsten carbide)	Cái	17	

		<ul style="list-style-type: none"> - Mực: Mực dầu, khô nhanh - Chiều dài viết: $\geq 1500\text{m}$ - Thân: Nhựa ABS - Đặc tính: Không tắc mực 			
19	Dập Ghim Deli	Phân loại: Loại nhỏ (No.10) Kích thước: Chiều dài thân: 10 cm Độ mở tối đa: ≥ 5 cm Chất liệu: Thân: Kim loại sơn tĩnh điện hoặc nhựa ABS kết hợp kim loại Lò xo: Thép đàn hồi Khả năng bám: Loại No.10: ≥ 10 tờ giấy (70gsm)	Cái	16	
20	Giấy A4 Bìa xanh	<ul style="list-style-type: none"> - Khổ giấy: A4 (210x297mm) - Đóng gói: 500 tờ/ ram - Quy cách: 5 ram/thùng - Chất liệu: Được làm từ bột giấy cao cấp, không độc hại, an toàn cho người sử dụng. In đảo 2 mặt không bị kẹt giấy - Tương thích: Sao chụp, Photocopier, Fax, Laser & in phun - Định lượng: từ 70gsm(70g/ m2) đến 80gsm (80g/ m2) - Độ dày/tờ: $101\mu\text{m} \pm 2$; Màu sắc: Xanh dương 	Gam	5	
21	Băng dính trắng 0,5 kg	Lớp nền: Màng OPP (Oriented Polypropylene) Lớp keo: Keo acrylic hoặc keo cao su tổng hợp Kích thước: Chiều rộng: 5 cm, Chiều dài: 80 – 100 yard ($\approx 73 - 91$ m), Độ dày: 40 – 50 micron Đặc tính kỹ thuật: Độ bám dính cao, dính chắc trên bề mặt giấy, carton, nhựa Trong suốt, không đục, không ngả vàng nhanh Không bong tróc trong điều kiện sử dụng thông thường Chịu lực kéo tốt, không đứt khi kéo	Cuộn	9	
22	Băng dính 2 mặt	Lớp nền: Giấy tissue hoặc màng PE Hai lớp keo: Keo acrylic hoặc keo cao su	Cuộn	61	

		Dính hai mặt, bám tốt trên giấy, nhựa, gỗ Không để lại vết keo nhiều khi bóc Dễ cắt, dễ sử dụng			
23	Băng dính lụa	Lớp nền: Giấy crepe (giấy nhẵn) Lớp keo: Keo cao su tự nhiên Dễ xé bằng tay Dính tốt nhưng dễ bóc Không để lại keo sau khi bóc (trong thời gian ngắn) Chịu nhiệt nhẹ	Cuộn	2	
24	Xà phòng Ô mô (6kg)	Thành phần: Sodium carbonate, sodium silicate, sodium sulfate, chất tạo màu, chất thơm,... Chứa thành phần hoạt tính bề mặt cao, đánh bay mọi vết bẩn, đồng thời bảo vệ tay người sử dụng, hương thơm dịu nhẹ, giữ màu sắc và độ bền vải.	Kg	327	
25	Xà phòng Ô mô (1kg)	Thành phần: Sodium carbonate, sodium silicate, sodium sulfate, chất tạo màu, chất thơm,... Chứa thành phần hoạt tính bề mặt cao, đánh bay mọi vết bẩn, đồng thời bảo vệ tay người sử dụng, hương thơm dịu nhẹ, giữ màu sắc và độ bền vải.	Kg	4	
26	Xà phòng lifeboy	Thành phần: Water, Myristic Acid, Lauric Acid, Potassium Hydroxide, Potassium Chloride, Palmitic Acid, Sodium Laureth Sulfate, Perfume... tác dụng khử mùi, diệt khuẩn; Có chất tạo hương thơm tươi mát, không gây kích ứng da. Khối lượng Chai 180 g	Bánh	106	
27	O Kay 960ML	Thành phần chính: Nước: $\geq 70\%$ Surfactants: 5 – 15% Chất hỗ trợ làm sạch (Sodium citrate...): 1 – 5% Hương liệu: $\leq 1\%$ Chất bảo quản: $\leq 0.1\%$ Yêu cầu: pH: 6 – 9 Không ăn mòn bề mặt Dùng được nhiều mục đích	Chai	103	

28	Giấy vệ sinh Chip Chip	Thành phần chính 100% bột giấy nguyên thủy Quy cách đóng gói: 10 cuộn/dây, 3 lớp Kích thước mỗi tờ giấy: 100mm x 100mm ± 4mm	Dây	46	
29	Găng tay cao su Hợp Thành	Chất liệu: Cao su thiên nhiên Chiều dài: 36,5 cm Chiều rộng ngang bàn tay: 100 mm Bề dày: 0,45 - 0,6 mm Bề mặt: Phần lòng bàn tay và ngón tay có vân nhám chống trơn trượt Màu sắc: Vàng nhạt hoặc tương đương Kích cỡ: M hoặc tương đương	Đôi	134	
30	Túi My clear	Kích thước: 360mm x 260mm - Màu sắc trong suốt; Độ dày 0.18 mm	Cái	122	
31	Nước lau sàn sunlight	Thành phần chính: Nước tinh khiết: ≥ 70% Chất hoạt động bề mặt (Anionic/Non-ionic surfactants): 3 – 10% Chất diệt khuẩn (Benzalkonium Chloride hoặc tương đương): ≤ 0.5% (nếu có) Chất tạo hương: ≤ 1% Chất bảo quản: ≤ 0.1% Chất điều chỉnh pH (Citric acid/NaOH): vừa đủ Yêu cầu: pH: 6 – 8 Không chứa acid/kiềm mạnh gây ăn mòn An toàn cho da tay và bề mặt sàn	Chai	195	
32	Nước lau kính Gift	Thành phần chính: Nước: ≥ 80% Cồn (Ethanol/Isopropanol): 3 – 10% Chất hoạt động bề mặt: 0.5 – 2% Amoniac (nếu có): ≤ 1% Hương liệu: ≤ 0.5% Yêu cầu: Bay hơi nhanh ; Không để lại vệt ; Không ăn mòn kính, kim loại	Chai	113	
33	Túi rác thải màu xanh	- Làm từ nhựa PE (polyethylen) hoặc PP (polypropylen) - Túi trong, có độ bóng đẹp, bền dai. - Có khả năng chống thấm khí, thấm nước. - Kích thước: 5kg, 10kg	Kg	230	
34	Túi rác thải màu trắng	- Làm từ nhựa PE (polyethylen) hoặc PP (polypropylen) - Túi trong, có độ bóng đẹp, bền dai. - Có khả năng chống thấm khí, thấm nước. - Kích thước: 5kg, 10kg	Kg	215	

35	Túi rác thải màu vàng	- Làm từ nhựa PE (polyethylen) hoặc PP (polypropylen) - Túi trong, có độ bóng đẹp, bền dai. - Có khả năng chống thấm khí, thấm nước. - Kích thước: 5kg, 10kg	Kg	225	
36	Túi bóng xanh 5kg	- Làm từ nhựa PE (polyethylen) hoặc PP (polypropylen) - Túi trong, có độ bóng đẹp, bền dai. - Có khả năng chống thấm khí, thấm nước. - Kích thước: 5kg, 10kg	Kg	110	
37	Túi bóng hồng	- Làm từ nhựa PE (polyethylen) hoặc PP (polypropylen) - Túi trong, có độ bóng đẹp, bền dai. - Có khả năng chống thấm khí, thấm nước. - Kích thước: 5kg, 10kg	Kg	40	
38	Pin tiểu Panasonic AA2	Kích thước: Đường kính: ~14.5 mm Chiều dài: ~50.5 mm Điện áp danh định: 1.5V Loại pin: Pin kiềm (Alkaline) hoặc pin than (Carbon Zinc) Dung lượng: Alkaline: $\geq 2000 - 3000$ mAh Carbon: $\geq 800 - 1200$ mAh	Đôi	279	
39	Pin tiểu Panasonic AAA	Kích thước: Đường kính: ~10.5 mm Chiều dài: ~44.5 mm Điện áp danh định: 1.5V Dung lượng: Alkaline: $\geq 800 - 1200$ mAh Carbon: $\geq 400 - 600$ mAh	Đôi	65	
40	Pin Panasonic D	Kích thước: Đường kính: ~34.2 mm Chiều dài: ~61.5 mm Điện áp danh định: 1.5V	Cái	60	

		Dung lượng: Alkaline: $\geq 10.000 - 18.000$ mAh Carbon: $\geq 4000 - 8000$ mAh			
41	Nước rửa chén Sunlight	Thành phần chính: Nước: $\geq 60\%$ Anionic surfactants (LAS/SLES): $5 - 15\%$ Non-ionic surfactants: $1 - 5\%$ Chất làm đặc (NaCl): $1 - 3\%$ Hương liệu: $\leq 1\%$ Chất bảo quản: $\leq 0.1\%$ Yêu cầu: pH: $6 - 8$ Không gây kích ứng da Phân hủy sinh học tốt	Chai	10	
42	Bột thông tắc	Thành phần chính: NaOH (xút): $30 - 60\%$ Chất oxy hóa: $5 - 15\%$ Phụ gia: vừa đủ Yêu cầu: Phân hủy chất hữu cơ Có hướng dẫn sử dụng an toàn rõ ràng	Gói	32	
43	Kẹp đen 32mm	- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện - Kích thước: 51 mm - Độ bền: không gỉ, lực kẹp chắc	Hộp	4	
44	Tẩy Zaven 1L	Thành phần chính: Natri hypoclorit (NaClO): $3 - 5\%$ clo hoạt tính NaOH: $\leq 1\%$ (ổn định dung dịch) Nước: còn lại Yêu cầu: Có khả năng khử khuẩn Không chứa tạp chất nguy hại	Chai	92	

		Có cảnh báo an toàn hóa chất			
45	Bàn chải	Bàn chải sắt cán nhựa rửa dụng cụ hoặc tương đương Kích thước: dài khoảng 17 cm, rộng đầu chải khoảng 3 cm Sợi chải: inox 304, chống gỉ Cán cầm: bằng nhựa, liền khối, có lỗ treo Yêu cầu: dùng để cọ rửa dụng cụ, bèn, dễ sử dụng	Cái	34	
46	Sổ Hải Tiên 200tr	Quy cách: Số trang: 200 trang (100 tờ) Khổ sổ: A4 Kích thước: Khổ A4: ~210 x 297 mm Chất liệu giấy: Giấy trắng, bề mặt mịn; Định lượng: 60 – 80 gsm Không lem mực, không nhòe khi viết Cấu tạo: Ruột sổ: Kẽ dòng hoặc ô ly Bìa sổ: Bìa cứng; Gáy sổ: Đóng keo hoặc khâu chỉ chắc chắn Đặc tính kỹ thuật: Viết êm, không thấm mực sang trang sau Bìa bền, chống cong vênh	Quyển	12	
47	Chổi chít	Phần chổi: Làm từ bông chít (cỏ chít) tự nhiên Cán chổi: Gỗ, tre hoặc nhựa Kích thước: Chiều dài toàn bộ: 80 – 110 cm Chất liệu: Bông chít khô, đã xử lý sạch Đặc tính kỹ thuật: Sợi chít mềm, dẻo, quét sạch bụi mịn Không rụng sợi nhiều khi sử dụng Phù hợp quét trong nhà	Cái	26	
48	Chổi nhựa	Đầu chổi: Dạng bản rộng, gắn sợi chổi, Sợi chổi: Sợi nhựa tổng hợp Cán chổi: Cán dài, có thể tháo rời Chiều rộng đầu chổi: 25 – 35 cm Chiều dài sợi: 8 – 12 cm Chiều dài cán: 1 – 1.2 m Chất liệu:	Cái	30	

		Sợi chổi: Nhựa PP hoặc PET, đàn hồi tốt; Đầu chổi: Nhựa cứng; Cán: Nhựa, nhôm hoặc inox. Đặc tính kỹ thuật: Quét sạch bụi bẩn, rác nhẹ trên sàn			
49	Chổi cọ toilet	Tên hàng: Chổi cọ nhà vệ sinh hoặc tương đương Yêu cầu kỹ thuật: Kích thước chổi: 40 x 5 x 10 cm Chất liệu thân chổi: nhựa Chất liệu lông chổi: sợi nhựa đàn hồi Màu sắc: trắng phối xanh hoặc tương đương Kiểu dáng: cán thẳng, đầu cọ cong, có giá treo tường	Cái	14	
50	Dép tổ ong	Chất liệu: Nhựa EVA hoặc PVC chất lượng tốt Size: 36 – 44 (hoặc theo yêu cầu)	Đôi	25	
51	Mực dầu đỏ	Mực dầu dùng cho dấu liền mực. Dung tích: tối thiểu 28 ml/chai Màu mực: đỏ	Lọ	1	
52	Mực dầu xanh	Mực dầu dùng cho dấu liền mực. Dung tích: tối thiểu 28 ml/chai Màu mực: xanh	Lọ	1	
53	Bút lông bảng Thiên Long	Loại mực: Mực gốc cồn (alcohol-based ink) Màu sắc: Xanh Dung tích mực: $\geq 3 - 5$ ml/bút Viết trơn, nét đều, rõ ràng Mực ra đều, không tắc Dễ lau sạch trên bảng trắng, không để lại vết Không lem, không chảy mực Khô nhanh sau khi viết	Cái	33	
54	Thụt bồn cầu	Đầu thụt: Dạng chụp (hình bán cầu hoặc có vành), tạo lực hút – đẩy Thân (cán): Gắn liền với đầu thụt, dùng để thao tác Mối nối: Liên kết chắc chắn giữa đầu và cán Đường kính đầu thụt: 10 – 15 cm Chiều dài cán: 40 – 60 cm	Cái	10	
55	Ủng	Chất liệu: nhựa PVC - cao su - Chiều cao: 16 - 17.5 cm - Chiều dài: 25.5cm - 27 cm	Đôi	9	
56	Xô Việt Nhật 15L	Chất liệu: Nhựa PP Kích thước: 42 x 42 x 50 cm Kiểu dáng: Dạng tròn, thân đan lỗ thoáng Đặc điểm: Miệng rộng, có quai cầm hai bên, thuận tiện thu gom và chứa rác Màu sắc: Xanh, hồng, xám hoặc tương đương	Cái	15	

57	Xọt đựng rác	Chất liệu: Nhựa PP Kích thước: 42 x 42 x 50 cm Kiểu dáng: Dạng tròn, thân đan lỗ thoáng Đặc điểm: Miệng rộng, có quai cầm hai bên, thuận tiện thu gom và chứa rác Màu sắc: Xanh, hồng, xám hoặc tương đương	Cái	26	
58	Chổi quét mạng nhện	Đầu chổi: Dạng tròn hoặc bầu dục, nhiều sợi tỏa đều Sợi chổi: Sợi nhựa tổng hợp mềm (PP/PET) Cán chổi: Cán dài hoặc cán nối dài (rút/gấp được) Khớp nối: Có thể xoay linh hoạt để quét góc trần Loại nối dài: 2 – 4 m	Cái	14	
59	Miếng lau nhà san hô	Tấm lau san hô Microfiber 18 x 60 cm	Cái	24	
60	Chổi gạt nước	Thanh gạt: Dạng thẳng, có lưỡi cao su Lưỡi gạt: Cao su mềm, đàn hồi tốt Cán: Cán dài, có thể tháo rời hoặc nối dài Khớp nối: Liên kết giữa thanh gạt và cán, có thể xoay Chiều dài thanh gạt: 30 – 60 cm Chiều dài cán: 1 – 1.5 m	Cái	4	
61	Thước kẻ	Kích thước: chiều dài đo: 30 cm; Chiều rộng: 4 cm ; Độ dày: 1 – 3 mm	Cái	5	
62	Cây lau sàn	Cây lau sàn công nghiệp inox san hô 60 cm cán tăng đơ, gồm cán inox tăng đơ 2 khóa dài 116-145 cm, đế inox 201 kích thước 12 x 58 cm, tấm lau san hô Microfiber 18 x 60 cm, tay cầm nhựa PP/ABS	Cái	10	
63	Thước dây	Kích thước – phạm vi đo: Chiều dài: 1.5 m; 3 m; 5 m (phổ biến) Chiều rộng dây: Loại mềm: 10 – 15 mm	Cái	2	
64	Bóng tích điện	Bóng đèn: LED tiết kiệm điện Pin tích điện: Pin Lithium-ion hoặc Lithium battery tích hợp Mạch sạc: Tự động sạc khi có điện Đui đèn: Chuẩn E27 hoặc tương đương Công tắc (nếu có): Bật/tắt độc lập Điện áp hoạt động: AC 180 – 240V / 50Hz	Cái	5	

		Công suất: 5W – 15W Quang thông: $\geq 400 - 1200$ lumen Nhiệt độ màu: 3000K – 6500K (trắng ấm đến trắng lạnh)			
65	Bìa hộp nhựa	Khổ: A4; Gáy rộng: 20c - Chất liệu: Nhựa dẻo - Màu sắc: Xanh dương	Cái	34	
66	Hộp mực dầu	Vỏ hộp: Dạng hộp chữ nhật, có nắp đậy kín Lõi mực (miếng đệm): Mút xốp hoặc ni thấm mực Nắp: Có bản lề hoặc tháo rời, đảm bảo kín mực Mực đều, không khô, không loang Hộp kín, không rò rỉ Đảm bảo đóng dấu rõ nét, ổn định	Hộp	2	
67	Ki hót rác	Tên hàng hóa: Ki hót rác (xèng hót rác) Cấu tạo: Thân ki: Dạng máng hứng rác Cán cầm: Liền khối hoặc lắp rời ;Mép trước: Thiết kế mỏng, ôm sát mặt sàn Kích thước: Chiều rộng miệng ki: 22 – 30 cm ;Chiều dài ki: 25 – 35 cm ;Chiều dài cán: Loại ngắn: 10 – 15 cm Chất liệu: Nhựa PP hoặc HDPE nguyên sinh Cán: Nhựa hoặc kim loại bọc nhựa Mép tiếp xúc có thể bọc cao su mềm (tăng độ kín) Đặc tính kỹ thuật: Chịu lực tốt, không biến dạng khi sử dụng Mép ki khít với mặt sàn, hót sạch bụi, rác nhỏ Bề mặt nhẵn, dễ vệ sinh Không giòn, không nứt vỡ trong điều kiện sử dụng thông thường	Cái	10	
68	Khăn Cotton	Tên hàng hóa: Khăn lau cotton Cấu tạo: Sợi vải: Dệt từ sợi cotton tự nhiên Kiểu dệt: Dệt thoi hoặc dệt vòng (tăng khả năng thấm hút) Kích thước: Kích thước phổ biến: 30 x 30 cm hoặc 40 x 40 cm ;Sai số kích thước: $\pm 5\%$ Chất liệu: 100% cotton hoặc $\geq 90\%$ cotton Không pha tạp chất gây kích ứng da Định lượng vải: 180 – 300 gsm (g/m ²)	Cái	70	

		<p>Đặc tính kỹ thuật: Thấm hút nước tốt ($\geq 3-5$ lần trọng lượng khăn) Mềm, không xơ cứng Không xù lông nhiều sau khi giặt Không phai màu khi giặt thông thường Không để lại xơ vải trên bề mặt lau Màu sắc: Trắng hoặc màu nhạt (xanh, hồng...)</p>			
69	Dây dứa	<p>Sợi dây: Được se từ nhiều sợi nhựa PP (Polypropylene) Đường kính sợi: 3 – 6 mm (tùy loại) Chiều dài cuộn: 50 – 200 mét/cuộn Trọng lượng cuộn: 0,5 – 2 kg/cuộn</p>	Cuộn	6	
70	Chổi cặng dứa	<p>Cọng dứa cứng, đàn hồi tốt, không gãy vụn khi sử dụng Quét được rác thô, đất cát, rác ngoài trời Không rụng cọng trong quá trình sử dụng Chịu được môi trường ẩm ướt</p>	Cái	10	
71	Giấy A4 bìa xanh	<p>Kích thước: 210 x 297mm - Màu sắc: Xanh dương - Định lượng: từ 70gsm(70g/ m²) đến 80gsm (80g/ m²) - Độ dày/tờ: 101μm \pm 2 - Độ trắng ISO (%) 98 \pm 1 - Độ sáng ISO (%) 98 \pm 3</p>	Gam	4	
72	Hòm tôn inox 100x50x40cm	<p>Kích thước: 100x50x40 cm Chất liệu: Inox 201 Độ dày: ≥ 0.6 mm Đặc tính: Chống gỉ</p>	Cái	10	
	Tổng cộng: 72 khoản				

